

## 製品紹介

ペトリオザン 6000

下向きに設置可能な...



融点	DSC 法 I	°C	代表物性値一覧表
31		51	塗
		63	ブレン
		78	ブレン
		88	ブレン
		88	ブレン
		81	ブレン
		92	ブレン
		92	ブレン
		97	ブレン
		91	ブレン
		104	ブレン
		104	ブレン
		103	ブレン

融点	DSC 法 I	°C	代表物性値一覧表
31		51	塗
		63	ブレン
		78	ブレン
		88	ブレン
		88	ブレン
		81	ブレン
		92	ブレン
		92	ブレン
		97	ブレン
		91	ブレン
		104	ブレン
		104	ブレン
		103	ブレン

融点	DSC 法 I	°C	代表物性値一覧表
31		51	塗
		63	ブレン
		78	ブレン
		88	ブレン
		88	ブレン
		81	ブレン
		92	ブレン
		92	ブレン
		97	ブレン
		91	ブレン
		104	ブレン
		104	ブレン
		103	ブレン

融点	DSC 法 I	°C	代表物性値一覧表
31		51	塗
		63	ブレン
		78	ブレン
		88	ブレン
		88	ブレン
		81	ブレン
		92	ブレン
		92	ブレン
		97	ブレン
		91	ブレン
		104	ブレン
		104	ブレン
		103	ブレン

セン, ウルトラセ

ンフ

レ

ン

フ

レ

ン

フ

レ

ン

フ

レ

ン

フ

レ

ン

フ

レ

ン

フ

レ

ン

フ

レ

ン

フ

レ

ン

フ

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

一般に新しいポリマーは、その使用上の安全性が第一

1964年10月15日

1964年10月15日

ある特定の音律での詩行組織が、その詩の持つ





表1 EVAの現状



〔4〕EVA の応用と展望

