

特許・実用新案一覽

日本特許 20件

—昭和47年度—

47-1-5-46-6-5-41-11-10

(国井 大蔵、功) 泰祖

4

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

648693 46-18246

47-6.21 46. 5.21

No	登録番号 (登録日)	公告番号 (公告日)		要 旨
----	---------------	---------------	--	-----

46-11280

イコロイン株式会社の子会社として設立されたこと

46.12.6


17.7.8

申請番号

17.7.8

17.7.8

17.7.8



名 称 画 号

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

02 02

47-8078 43-38681 セメント原料スラリーの

25

47. 3. 8 43. 6. 7 減粘法

韻磨 後編 第三部

47 31

47 7



27

の共二量法。

セメント原料スラリーの減粘法として得られる塩素化合物

28

給二

661518 47-11087 47-11087

47.0 3.25.43.7 26

(追村 寿男, 入江 邦雄)

(追村 寿男, 木佐木 尚,

42. 8. 3

34

右 林 功 中 田 新 安 監 (077和47年申)

№ 登録番号
(登録日)

旨

665600

17.11.8

665600

37 橋本
鳴海

47.6.5 41.3.18

寿男、吉田 敏郎、

寅子、新原 苗穂、

双列平口 八生平口 山崎平口

10500 A Model of D...

70.9.12 U.S. ...

新原 英雄)

60024 Model of C...

70.8.11 tion of Aquous Tetra-

称

1957071 1957071 24500/69 Process for Esterifying

'72. 4. 12 '71. 12. 15 '69. 5. 14 Acrylic Acid

登録番号 公告番号 出願番号

3627/70 Polyvinyl Chloride Com-
'70. 1. 26 positions

勝
祐二

アクリル酸とメチル或いはエチルアルコールよりア

クリル酸とメチル或いはエチルアルコールよりア

際、蒸留液を用い、蒸留液よりアクリル酸とア

出願番号
(出願日)

71-42535 Composition auto-adhé-

71.11.26 粘着剤の組成物及びその用途に関する発明

および感圧性付与剤を兩者あわせて、70部ないし30部の混合物が、常態で感圧性の粘着組成物。

法。

（不在）
同、
粘着剤、
真油

Procédé de Production

横用 封込 8件

1972. 2. 17

1972. 2. 17

春男 志田 敏郎 cloruro di vinile con alta

寛安 新原 英雄) resistenza all'urto

1 '72. 1. 15
(迫村
藤田