

付

表 発 行 刊 行 外 計

— 昭和 49 年度 —

1 講 究 部

h: 発表主 体 △ △

1969 年 6 月 29 日

c: 発表 場 所

e: 右 欄 温 熱 研 究 所

あるが、そこで我々は TSKGEL-LS 140 を用いて、

[Redacted text block]

[Redacted text block]

アミノ酸の分離を試みた。移動相の第 1 成分として、

[Redacted text block]

[Redacted text block containing multiple lines of obscured content]

[Redacted text block containing multiple lines of obscured content]

資料公開日 2014.08.14

ポリイオンコンプレックス水溶液の性状

1



[REDACTED]

藤 十 郎 田

改 正 一 年 一 月 一 日


[REDACTED]

藤 十 郎 田

改 正 一 年 一 月 一 日

[REDACTED]

れた "head-to-head", "head-to-tail", "tail-to-tail" の値




CH₂OH

$$\eta(\kappa)/\eta^0 = f(\kappa\tau_1^0)$$

(1)

101-

21 x



MC=06. 各種のポアサイズをもつ

多孔質材料は用途により孔径の大小
種々のポアサイズをもつ

各種のポアサイズをもつ

a : 藤井 一

b : "Japan. Plastics Industry Annual" (1974)

Oligomers and Plasticizers

橋本 勉

17th edition no. 60-68

2 : Flame Retardation

山本 亨


a : 藤井 一

木戸 主龍

b : "Japan Plastics A." 49-60

b : "J. Appl. Polymer Sci." 19 p. 629 (1975)

四
三
二
一



D. E.

280 (1974)

月刊 軟世

倉田道夫(//)

トー“日本イナロ” 学合社ク「の

[Redacted text block]

[Redacted text block]

a : 嶋田幸重
長尾健

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]