

明 和 村 上 幸 吉  
明 和 村 上 幸 吉

樹 直 村 野 宮  
樹 直 村 野 宮


Development of "Organized C..."

Kazuaki TSUKUDA

ingredient

dimethylbenzyl 2 2

M



吉林 經濟植物

年生 宿 根 性 藥 用 植 物

一、 藥 用 部 分  
 根 部 入 藥， 具 有 祛 風 散 寒， 活 絡 通 筋 之 功 效。 治 療 風 濕 性 關 節 炎， 骨 節 痛 楚， 腰 腿 酸 軟， 跌 打 損 傷 等 症。 煎 湯 服 用， 或 酒 浸 後 煎 服。 亦 可 研 末 水 煎 服。 每 日 服 3 次， 每 次 1 湯 匙。

二、 藥 理 學 研 究  
 1. 對 於 骨 節 炎 的 效 果： 經 過 實 驗， 確 實 具 有 消 腫 止痛 之 功 效。

2. 對 於 血 管 的 影 響： 能 使 血 管 舒 張， 增 進 血 液 循 環。

3. 對 於 神 經 系 統 的 影 響： 具 有 鎮 痛 和 解 熱 之 功 效。

三、 採 集 與 加 工  
 採 集 時 間： 春 季 開 花 前 或 秋 季 葉 落 後。 採 集 地 點： 山 區 林 下 或 林 邊。

加 工 方 法： 採 集 後 洗 淨， 切 成 小 段， 曬 乾 後 裝 入 紙 袋 或 布 袋 中。

四、 藥 用 部 分  
 根 部 入 藥， 具 有 祛 風 散 寒， 活 絡 通 筋 之 功 效。 治 療 風 濕 性 關 節 炎， 骨 節 痛 楚， 腰 腿 酸 軟， 跌 打 損 傷 等 症。 煎 湯 服 用， 或 酒 浸 後 煎 服。 亦 可 研 末 水 煎 服。 每 日 服 3 次， 每 次 1 湯 匙。

五、 藥 理 學 研 究  
 1. 對 於 骨 節 炎 的 效 果： 經 過 實 驗， 確 實 具 有 消 腫 止痛 之 功 效。

2. 對 於 血 管 的 影 響： 能 使 血 管 舒 張， 增 進 血 液 循 環。

3. 對 於 神 經 系 統 的 影 響： 具 有 鎮 痛 和 解 熱 之 功 效。

六、 採 集 與 加 工  
 採 集 時 間： 春 季 開 花 前 或 秋 季 葉 落 後。 採 集 地 點： 山 區 林 下 或 林 邊。

加 工 方 法： 採 集 後 洗 淨， 切 成 小 段， 曬 乾 後 裝 入 紙 袋 或 布 袋 中。

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

application dosage [REDACTED] A1 SCPIII CVPSE SAGPV ORVSA

[REDACTED]





all

ECHOR 1.5L

0 0 1 0 0

0 7 9 0

+3

0 0 6 1 0 1

ECHOR 1L

1 0 t 8 2 1 0

PAVET





present 9 days 151 (NOV 25)

[REDACTED]

[REDACTED]

many LIDPY, SAGPY

[REDACTED]

paddy field

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

\**Cyprinus carpio* \*\**Daphnia pulex*

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

結成1 1989年春から各地で普及のための展示圃試験を

1992年より日越理研から「中田姓」を行っている